




Informatie van uw tandarts

Onderhoud klikgebit





De reiniging van de mond en de prothese

Een goede mondhygiëne is erg belangrijk na het plaatsen van de implantaten.

Een goede mondhygiëne draagt bij aan een gezonde mond.

Reinigen steg

Bij een volledige prothese wordt op de implantaten een metalen staafje geplaatst, dat een 'steg' wordt genoemd. De prothese steunt op deze steg. Wanneer u de prothese heeft uitgenomen, kunt u voor de reiniging van de steg het beste gebruik maken van een zachte tandenborstel met een kleine borstelkop. Denk hierbij aan een implantaat-, -elektrische of gewone tandenborstel. Trek met uw hand de lip weg om het beter te kunnen zien en oefen weinig tot geen druk uit. Om de zijkant en onderkant van de steg te reinigen, gebruikt u bij voorkeur een spiraalvormig borsteltje. Houd het borsteltje vast tussen duim en wijsvinger en ga langs de buitenkant van de steg en onder de steg door. Dit gaat eenvoudig door de rager heen en weer te bewegen.



De steg moet net zo vaak en goed gepoetst worden als eigen tanden en kiezen, anders kan dit leiden tot ontstekingen.



Reinigen drukknoppen

Als uw prothese niet op een steg maar aan drukknoppen is verankerd, is het eveneens van belang dat bij de overgang van het tandvles naar de drukknoppen goed gepoetst wordt.

Reinigen prothese

Tenslotte adviseren wij de prothese dagelijks te reinigen met een protheseborstel, water en zachte zeep of een daarvoor geschikt reinigingsmiddel. Wij raden u aan de prothese 's nachts uit te laten.

Verzorging

Het wordt aangeraden te poetsen met een speciale tandpasta, zoals BlueM. BlueM tandpasta is een verzorgingsproduct voor gezonde tanden en implantaten, dat speciaal ontwikkeld is door een team van implantologen, kaakchirurgen en tandartsen. Onze baliemedewerker geeft u graag meer informatie.



Protheseborstel

Controle

Uw klikgebit dient ieder jaar gecontroleerd te worden door uw behandelaar. Dit is belangrijk voor het behoud en voor de garantie van uw implantaten. Door verandering van de kaak zal uw klikgebit regelmatig van een nieuwe voering moeten worden voorzien. Dit wordt 'rebasen' genoemd. Daarnaast worden uw implantaten gecontroleerd, gereinigd en uw mondhygiëne zonodig geoptimaliseerd. Dit voorkomt problemen in de toekomst en laat uw gebit optimaal functioneren.

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Vraag het uw tandarts.

